

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00754 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 04/10/1994 **Renovación:** 04/03/2021 **Caducidad:** 15/12/2022
Nombre Comercial: RUNRUD

Titular

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U.
 C/ Botiguers, nº 3, Planta 4ª L. Parque Empresarial Táctica.
 46980 Paterna
 (Valencia)
 ESPAÑA

Fabricante

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U.
 C/ Botiguers, nº 3, Planta 4ª L. Parque Empresarial Táctica.
 46980 Paterna
 (Valencia)
 ESPAÑA

Composición

GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V

Envases

Botella de polietileno de 1 l.
 Garrafa de polietileno de 5 l (boca 54,4 mm), y 10 l y 20 l (boca 63 mm).
 Bidón de plástico de 200 l.
 Contenedor de plástico de 1000 l. Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|--|-------------------------------|------------|-----------|----------------|---|
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional | | | | | |
| Acequias | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | | | | |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| Canales de riego | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---|----------------|--|
| Carreteras | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| Desagües | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| Drenajes | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| Recintos industriales | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| Redes de servicios | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| Solares | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba. |
| Terrenos encharcados | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.Tratamientos localizados en las zonas no inundadas. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.Tratamientos localizados en las zonas no inundadas. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.Tratamientos localizados en las zonas no inundadas. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.Tratamientos localizados en las zonas no inundadas. |
| Vías férreas | Dicotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | 1 | 100 - 400 l/ha | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Dicotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Monocotiledóneas anuales | 2 - 6 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |
| | Monocotiledóneas plurianuales | 4 - 8 l/ha | | | Aplicar en postemergencia de la mala hierba.No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO

P.S. (días)

Acequias, Canales de riego, Carreteras, Desagües, Drenajes, Recintos industriales, Redes de servicios, Solares, Terrenos encharcados, Vías férreas

NP

Condiciones Generales de Uso



Controla malas hierbas en postemergencia. No aplicar en superficies impermeables donde exista un alto riesgo de escorrentía. No aplicar durante lluvias fuertes. No aplicar en "Malezas acuáticas" (incluida *Thypha latifolia*). Cuando sea posible, adopte prácticas alternativas de control de malezas (mecánicas, culturales, etc.). Para evitar la acumulación de resistencias, alterne el uso de RUNRUD con herbicidas con diferentes modos de acción. No confíe en un modo de acción herbicida en el mismo campo durante años consecutivos.

Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos, de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009 y calzado resistente. El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente. Medidas adicionales de mitigación del riesgo: - Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. - Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. - No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado



| | |
|--|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | |
| Consejos de Prudencia | P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 2 |
| Pictograma |  GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos en redes de servicio respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. No aplicar durante lluvias fuertes. Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). Sp1b: No contaminar el agua con el producto o su contenedor, excepto a través de los drenajes a la dosis indicada.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

